SsangYong Tivoli 1.6

Der neue Kompakt-SUV sieht gut aus und hat in Sachen Ausstattung einiges zu bieten. Mit dem Tivoli präsentiert SsangYong ein erschwingliches Familienauto. Bei Motorleistung und Verbrauch schwächelt er jedoch etwas.



Oktober 2015



Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Grosszügiges Platzangebot Schickes Design Direkte und präzise Lenkung Gute Fahreigenschaften Bequeme Sitze Garantieleistungen Bescheidene Fahrleistungen
Kupplungspunkt schwer zu finden
Lange Getriebeübersetzung
Zu hoher Verbrauch für die Leistung
Hohe und schmale Ladekante
Rostgarantie nur 6 Jahre
Multimediasystem

ünstig kann durchaus schick sein. Das beweist der Tivoli von SsangYong, der in einer gut ausgestatteten Version bereits für 22 300 Franken erhältlich ist. Mit der ruhigen Form und dem etwas langgezogenen Dach erinnert er ein wenig an einen Land Rover. Damit hebt er sich wohltuend von der oft ähnlich wirkenden Optik anderer SUV ab. Mit dem Design trifft der kleinste südkoreanische Autohersteller den europäischen Geschmack. In diesem Kompakt-SUV kann man hoch erhobenen Kopfes und mit einem Lächeln vor den besten Hotels vorfahren.



Varianten: 1,6 l Crystal, 4x2, 128 PS (16900 Fr.) bis 1,6-l-Diesel Sapphire, 115 PS, 4x4, (28700 Fr.)
Optionen: Metallic-Lackierung (600 Fr.), Stylepaket mit Dachspoiler mit integriertem LED-Bremslicht, elektrisch einklappbaren Aussenspiegeln etc. (1200 Fr.), Navi (800 Fr.), Winterpaket mit beheiztem Lederlenkrad und Sitzheizung vorn (600 Fr.)
Garantien: 5 Jahre Werk, 5 Jahre Mobilität; Rostschutz: 6 Jahre (Auflagen) Importeur: SsangYong Schweiz, 8305 Dietlikon, www.ssangyong.ch

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Motor: 4 Zylinder, 1,6-I-Benziner, 128 PS; manuelles 6-Gang-Getriebe Gewichte: 1355 kg (Testfahrzeug), zul. Gesamtgewicht 1810 kg, Anhängelast 1000 kg Innen präsentiert er sich für ein derart günstiges Auto ansprechend mit schwarzen Kunststoffen und Stoffbezügen sowie etwas Chromoptik. Die Platzverhältnisse sind bei einer Länge von 4,20 Meter gut. Und die Sitze erweisen sich als überraschend bequem. Mit den Gummischnüren an den Rückseiten der Vordersitze lässt sich Krimskrams fast besser verstauen als in den üblichen Netzen. Bei den Ablageflächen wurde leider geknausert. Dafür bietet der Innenraum acht Vertiefungen für Wasserflaschen oder Dosen. In Korea scheint Autofahren durstig zu machen. Der Kofferraum fasst stattliche 423 Liter. Konkreter ausgedrückt, finden darin ein grosser Koffer, der Kleidung für drei Wochen enthält, ein mittlerer Koffer mit Garderobe für sieben Tage und ein Köfferchen fürs Wochenende Platz. Und die ausziehbare Kofferraumabdeckung passt noch



drüber. Die Rücksitze lassen sich im Verhältnis 40:60 geteilt manuell umklappen, dann umfasst das Ladevolumen 1115 Liter. An der unpraktischen Stufe im Laderaum sollten die Konstrukteure noch arbeiten.

Beeindruckende Ausstattung

Wirklich überraschend ist, was das Auto alles bietet. In der getesteten mittleren Ausstattungsklasse Quartz enthält der Tivoli unter den sieben Airbags auch einen auf Kniehöhe des Fahrers, Klimaanlage, Lenkrad- und Sitzheizung (optional), Audiostreaming inklusive Freisprechanlage, automatischen Lichtassistenten und Rückfahrkamera. Alle drei Ausstattungsreihen verfügen über Notbremsleuchten sowie ESP mit Bergfahrassistent, Zumindest optional würde man sich bei den Helfern noch einen Totwinkelassistenten wünschen, da vor allem rechts die Sicht durch die sehr breite C-Säule etwas eingeschränkt ist.

Bemerkenswert ist, dass man bei SsangYong die Bezeichnung SUV im Gegensatz zu manchen europäischen Herstellern ernst nimmt: Benziner mit



Viel Fassungsvermögen Der Kofferraum fasst stattliche 423 Liter.

Allrad stehen schon bei den Händlern.
Ab Herbst gibt es auch eine 115-PS-Diesel-Version, die ebenfalls mit 4×4-Antrieb erhältlich ist. Mit einer Bodenfreiheit von 16,7 cm eignet er sich nicht
wirklich als Offroader. Dafür wartet er
mit einer dreistufigen Servolenkung auf,
da SUV auch oft in der Stadt gefahren
werden.

Weniger stark fällt der Motor aus, ein 1,6-Liter-Benziner mit 128 PS und 160 Nm Drehmoment. Ihm fehlt es kurz gesagt an Pfupf. Das wird auf Landstrassen und Autobahnen deutlich. Dafür ist er auch bei schneller Fahrt angenehm leise. Mit der Kupplung muss man sich dagegen erst anfreunden, die zickt zuweilen. Eigentlich wollte SsangYong mit



Noch mehr Platz Mit umgeklappten Sitzen passen sogar 1115 Liter rein.

dem Tivoli ein sehr effizientes, wirtschaftliches Auto schaffen, doch dafür ist der Testverbrauch von 7,7 Liter auf 100 km recht hoch. Gut, alles ist nie perfekt. Auf je den Fall ist der SUV ein ordentliches Gefährt für Familien, die in der Stadt oder in der Agglomeration leben und beim Autokauf aufs Budget achten müssen.

Der Tivoli ist das erste Modell, das nach der Fusion von SsangYong und dem indischen Konzern Mahindra & Mahindra 2011 vorgestellt wurde. Fünf Designstudien gingen ihm voraus. Mit dem Tivoli will SsangYong einen gehörigen Schritt nach vorn machen. Es ist sehr gut möglich, dass der Kompakt-SUV zum neuen Verkaufsschlager der Marke wird.







Stadt-SUV Man sitzt erhöht, fühlt sich sicher und fährt doch wendig.



Alles, was notig ist Der Tivoli ist aufs

	117 cm 97 cm
SIA	-8-111 - B-8-19
13	Radstand 260 cm inge 419 cm Breite 179 cm

Innenbreite: vorne 147 cm, hinten 146 cm Kofferraum: 423–1115 Liter Reifen: 215/45R18, min. 205/60R16

KAROSSERIE

Der Tivoli wirkt modern und schick. Grosses Kofferraumvolumen (423 Liter), aber eine hohe Ladekante. Bei umgelegten Sitzen entsteht eine unpraktische Stufe

INNENRAUM

Ordentliche Verarbeitung, bei der Hartplastik dominiert. Geräumiges Inneres. Das Multimediagerät ist eher von der einfacheren Art.

KOMFORT

Reichweite 610 km

Guter Innengeräuschpegel und bequeme Sitze. Mit Klimaanlage, Lenkrad- und Sitzheizung (optional), Audiostreaming inkl. Freisprechanlage und einstellbarer Lenkunterstützung bietet der Tivoli einiges.

PREIS-LEISTUNG

Die getestete Version Quartz bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das durch die Fahrleistungen etwas geschmälert wird. 5 Jahre Herstellergarantie oder 100 000 km. Verhältnismässig hoher Wiederverkaufswert laut Eurotax.

FAHREIGENSCHAFTEN

Das Fahrwerk ist straff ausgelegt. Die knappe Motorleistung und das früh eingreifende ESP schränken den Fahrspass ein. Die direkte und präzise Lenkung kann auf drei Stufen eingestellt werden.

MOTOR UND ANTRIEB

Der Motor wirkt wenig durchzugsstark. Die Schaltung ist präzise und leichtgångig, doch das 6-Gang-Getriebe ist mit einer zu langen Gesamtübersetzung abgestimmt. Erschwertes Anfahren, da der Kupplungspunkt nicht leicht zu finden

VERBRAUCH

Zu hoher Verbrauch für Fahrleistung und Grösse. Die angegebenen 6,6 l/100 km verpasste das Testfahrzeug im TCS-eigenen Verbrauchszyklus klar. Auch in der Praxis lag der Verbrauch mit 7,7 l/100 km sehr hoch.

SICHERHEIT

Solide Basisausrüstung mit sieben Airbags, ESP mit Bergfahrassistent und Notbremsleuchten. Doch fehlen Helfer wie ein Totwinkelassistent. 40 Meter Bremsweg überzeugen nicht.

S-EXKLUSIV **FAHRDYNAMIK** BETRIEBSKOSTEN Beschleunigung (0-100 km/h): 12.5 s Fr./Monat feste 60-100 km/h (4. Gang) 12.3 s 434 -80-120 km/h (4. Gang) 30000 434.-596.-Wendekreis: 11.3 m Stundenansatz für TCS-Berechnung: Bremsweg (100-0 km/h): 40.0 m 145 Fr. (BFS) SsangYong-Händler: k. A. 60 km/h: 61 dB (A) NORMVERBRAUCH AUF PRÜFSTAND 120 km/h: 68 dB (A) (80/1268 EWG) Städtisch SERVICEKOSTEN TCS Wartung (km/Mte) Stunden Kosten (Fr.)1 Werk 15000/12 1,7 436 -CO,-Emissionen: 163 g/km 30 000/24 527 -CO,-Durchschnitt in CH 2014: 144 g/km Gesamtkosten Wartung 180000 km: Energieetikette (A-G): 15 000 km/Jahr 24 30 TESTVERBRAUCH

7,7 l/100 km

Tankinhalt: 47 Liter



Video zum Test

TCS-Vergleich

Mit dem SsangYong Tivoli und dem Ford EcoSport sind günstige Kompakt-SsangYong Tivoli Ford EcoSport SUV auf dem Markt. Dafür bieten sie e-XGi160 1.0 SCTi einiges und sehen ansprechend aus. Quartz 2WD Trend 4x2 Preis (Fr.) 19900.-16900.-Hubraum (cm3) 1597 998 Leistung (kW/PS) 94/128 92/125 Drehmoment (Nm/min) 160/4600 170/1400 Verbrauch (I/100 km) 7.0 F2 5,9 C2 Kofferraumvolumen min./max. (I) 423/1115 (ISO) 333/1238 Betriebskosten (Fr./km)3 0.59 0.50 6438. Wartungskosten⁴ 5869.-13/2014 8/2015 Test «Touring»

CREDITS: Location: Bellevue Palace, Bern. Rotes Kofferset von Rimowa, erhältlich bei Loeb, Bern.

¹ Wert laut Importeur ² Energieeffizienz laut Importeur ³ Bei 15 000 km/Jahr ⁴ Gesamtkosten auf 180 000 km bei 15 000 km/Jahr

TCS Fahrzeugtest



Karosserie 61 15 Praxisbeladung (Musterboxen) 47 15 Platzangebot (Innermasse) 70 15 Variabilität und Ablagen 60 20 Transporteigenschaften allgemein 70 10 Rundumsicht 60 10 Rangieren/Wendekteis 70 10 Kofferraum Zugang und Form 60 20 Innernaum 68 10 Geoöck und Kindersitze 70 20 Multimediasystem 60 20 Innernaum 70 10 Raumgefühl 70 10 Haptik/Verarbeitung 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 10 Innengaräusche 60 10 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 60 10 Seniermässige Komfort und Praxisausstattung 60 <td< th=""><th>Bewertung</th><th>Note[%]</th><th>Gewichtung [%]</th></td<>	Bewertung	Note[%]	Gewichtung [%]
Praxisbeladung (Musterboxen) 47 15 Platzangabot (Innermasse) 70 15 Variabilität und Ablagen 60 20 Transporteigenschaften allgemein 70 10 Kundumscht 60 10 Rangieren/Werdekreis 70 10 Kofferraum Zugang und Form 68 10 Gepäck und Kindersitze 70 20 Multimedlasystem 60 20 Innernaum 70 10 Raumgefühl 70 10 Raumgefühl 70 20 Bedienung 70 20 Bedienung 70 20 Bedienung 60 30 Rundumscht 60 10 Innergeräusch 60 30 Rundumscht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufbreisplichtige Komfort- und Praxisausstattung	Karosserie	61	15
Platzangebot Innemmasse 70			
Variabilität und Ablagen 60 20 Transporteigenschaften allgemein 70 10 Rundumsicht 60 10 Rangieren/Wendekreis 70 10 Kofferraum Zugang und Form 68 10 Gepack und Kindersitze 70 20 Multimediasystem 60 20 Innenraum 70 10 Raumgefühl 70 10 Haptik/Vararbeitung 70 20 Bedienung 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Innengarausche 60 30 Rundumsicht 60 30 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 10 Verjest-Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 50 20 <			
Transporteigenschaften allgemein 70 10 Randiumsicht 60 10 Rangieren/Wendekreis 70 10 Koffersum Zugang und Form 60 20 Innenraum 68 10 Gepäck und Kindersitze 70 20 Multimedissystem 60 20 Innenraum 70 10 Raumgefühl 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 10 Innengeräusche 60 10 Rundursicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Serienmässige Komfort- und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60			
Rundumsicht			
Rangieren/Wendekreis 70 10 Kofferraum Zugang und Form 60 20 Innenraum 68 10 Gepäck und Kindersitze 70 20 Multimediasystem 70 10 Innenraum 70 10 Raumgefühl 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 10 Innengeräusche 60 10 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufgreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 20 Preis-Leistung 58 15 Preis-Leistung 58 15 Preis-Leistung 60 10 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 <td></td> <td></td> <td></td>			
Kofferaum Zugang und Form 60 20 Innenraum 68 10 Gepäck und Kindersitze 70 20 Multimediasystem 60 20 Innenraum 70 10 Raumgefühl 70 20 Begleinung 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Innengeräusche 60 10 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis- Austattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garanteleistungen 50 5 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrreigerschaften 61 10 Fahrreigerschaften			
Innerarum 68 10 Gepäck und Kindersitze 70 20 Multimediasystem 60 20 Innenraum 70 10 Raumgefühl 70 20 Bedienung 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 10 Innengeräusche 60 30 Rundursicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Serienmässige Komfort- und Praxisausstattung 60 10 Serienstichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis- Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantleleistungser 58 15 Preis- Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantleleistungen 50 5 Servicekosten 40 10 <td></td> <td></td> <td></td>			
Gepäck und Kindersitze 70 20 Multimediasystem 60 20 Innenraum 70 10 Raumsefühl 70 10 Haptik/Verarbeitung 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 10 Innengeräusche 60 30 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Serienmässige Komfort- und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis- Leistung 58 15 Preis- Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
Multimediasystem 60 20 Innenraum 70 10 Raumgefühl 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 10 Innengeräusche 60 30 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufgreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 10 Aufgreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis-Leistung 58 15 Preis-Leistungserhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahriejenschaften 61 10 Fahriejenschaften 61 10 Fahriej			
Innenraum 70 10 Raumgefühl 70 20 Bedienung 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 10 Innengeräusche 60 30 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 10 Preis-Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 58 15 Preis-Leistung 50 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahreigenschaften 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Motor und Antrieb 50	·		
Raumgefühl 70 10 Haptik/Verarbeitung 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 10 Innengeräusche 60 10 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis- Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 30 Servicekosten 40 10 Eelstungsgewich 50 20 Servicekosten 50 10 Verbrauchskosten 50 10 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 50 20 <tr< td=""><td>=</td><td></td><td></td></tr<>	=		
Haptik/Verarbeitung 70 20 Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 10 Innengeräusche 60 30 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 20 Preis-Leisung 58 15 Preis-Leistung 58 15 Preis-Leistung 60 20 Servicekosten 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsqewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrieistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 10 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 60 50 Bottengenschaften 50 20 Fahreigensch			
Bedienung 70 20 Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 30 Innengeräusche 60 30 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis-Leistung 58 15 Preis-Leistungsweichtlisis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 20 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Servicekosten 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 50 20 Fahreigenschaften			
Komfort 61 10 Fahrkomfort 60 10 Innengeräusche 60 30 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Strienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Serienmässige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis-Leistung 58 15 Preis-Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 31 10 Fahreigenschaften 60 50 Fahreigen			
Fahrkomfort 60 10 Innengeräusche 60 30 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Stere 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis-Leistung 58 15 Freis-Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10	1		
Innengeräusche 60 30 Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis-Leistung 58 15 Preis-Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Eistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahrveigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10			
Rundumsicht 60 10 Federung 60 10 Strze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis-Leistung 58 15 Preis-Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahreigenschaften 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Verbrauchskosten 70 15 Fahreigenschaften 70 15 Lenkung 70 15 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahreigenschaften 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10			
Federung 60 10 Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis-Leistung 58 15 Preis-Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 20 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrelistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 10 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 70 15 Eahreigenschaften 70 15 Henkung 70 15 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahreigenschaften 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 <td></td> <td></td> <td></td>			
Sitze 70 10 Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis- Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 70 15 Fahrleistungen 70 15 Fahreigenschaften 61 10 Fahrspass 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15			
Serienmässige Komfort und Praxisausstattung 60 10 Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 60 20 Preis-Leistung 58 15 Preis- Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 70 15 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 50 20 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Verbrauch 20 15 <td></td> <td></td> <td></td>			
Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung 50 20 Preis- Leistung 58 15 Preis- Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 61 10 Eahreigenschaften 60 15 Lenkung 70 15 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 40 15 <th< td=""><td>Sitze</td><td>70</td><td>10</td></th<>	Sitze	70	10
Preis-Leistung 58 15 Preis- Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 70 15 Lenkung 70 15 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 50 20 Fahreigenschaften 50 20 Motor und Antriebe 53 10 Fahreistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta	Serienmässige Komfort und Praxisausstattung	60	10
Preis- Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit) 60 30 Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleigenschaften 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahrverhalten 70 15 Lenkung 70 15 Fahrspass 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Fahrägelast 60 15 Anhängelast 40 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10	Aufpreispflichtige Komfort- und Praxisausstattung	60	20
Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahrenderen 70 15 Lenkung 70 15 Fahrspass 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Getriebeabstufung 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10	Preis-Leistung	58	15
Garantieleistungen 60 20 Servicekosten 40 10 Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahreigenschaften 70 15 Lenkung 70 15 Fahreigenschaften 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahreistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 60 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10	Preis- Ausstattungsverhältnis (Praxis, Komfort, Sicherheit)	60	30
Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahrverhalten 70 15 Lenkung 70 15 Fahrspass 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Getriebeabstufung 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 <t< td=""><td></td><td>60</td><td>20</td></t<>		60	20
Leistungsgewicht 50 5 Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahrverhalten 70 15 Lenkung 70 15 Fahrspass 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Getriebeabstufung 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 <t< td=""><td>Servicekosten</td><td>40</td><td>10</td></t<>	Servicekosten	40	10
Werterhalt 70 20 Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahrenverhalten 70 15 Lenkung 70 15 Fahrspass 50 20 Fahrreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 47 15			
Fahrleistungen 50 10 Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahrverhalten 70 15 Lenkung 70 15 Fahrspass 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Seri			20
Verbrauchskosten 50 5 Fahreigenschaften 61 10 Fahrverhalten 70 15 Lenkung 70 15 Fahrspass 50 20 Fahrreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheits 47 15 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
Fahreigenschaften 61 10 Fahrverhalten 70 15 Lenkung 70 15 Fahrspass 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch Werksangabe 40 10 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10			
Fahrverhalten 70 15 Lenkung 70 15 Fahrspass 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 50 20 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Lenkung 70 15 Fahrspass 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50	-		
Fahrspass 50 20 Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Fahreigenschaften 60 50 Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Scicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Motor und Antrieb 53 10 Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Scherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 10 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Fahrleistungen 50 20 Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Scherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 30 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Durchzugskraft und Beschleunigung 50 10 Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 10 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Laufkultur des Antriebes 50 10 Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Scherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 10 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Traktion 60 15 Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Scherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 30 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Getriebeabstufung 60 15 Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 10 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Anhängelast 60 15 Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 10 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Anhängelast 40 15 Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 10 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Verbrauch 20 15 TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 10 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
TCS Verbrauch Delta 50 10 Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 10 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Verbrauch TCS Zyklus 10 35 Verbrauch Werksangabe 40 10 Praxisverbrauch 10 35 Reichweite 40 10 Sicherheit 47 15 Serienmässige Sicherheitsausstattung 50 10 Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung 50 30 Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Verbrauch Werksangabe4010Praxisverbrauch1035Reichweite4010Sicherheit4715Serienmässige Sicherheitsausstattung5010Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung5030Beleuchtung/Licht7010Bremsweg4050			
Praxisverbrauch1035Reichweite4010Sicherheit4715Serienmässige Sicherheitsausstattung5010Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung5030Beleuchtung/Licht7010Bremsweg4050			
Reichweite4010Sicherheit4715Serienmässige Sicherheitsausstattung5010Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung5030Beleuchtung/Licht7010Bremsweg4050			
Sicherheit4715Serienmässige Sicherheitsausstattung5010Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung5030Beleuchtung/Licht7010Bremsweg4050			
Serienmässige Sicherheitsausstattung5010Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung5030Beleuchtung/Licht7010Bremsweg4050			
Aufpreispflichtige Sicherheitsausstattung5030Beleuchtung/Licht7010Bremsweg4050			
Beleuchtung/Licht 70 10 Bremsweg 40 50			
Bremsweg 40 50			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Beleuchtung/Licht		10
Gesamtnote 52	Bremsweg	40	50
	Gesamtnote	52	

TCS Fahrzeugtest



Daten und Messwerte

Motor	
Bauart	4/Reihe
 Hubraum	1597 ccm
Leistung/bei Drehzahl (Werk)	94.1 kW / 4000 Umin
Leistung gemessen	94 kW
Drehmoment/bei Drehzahl	160 Nm / 4600 Umin
Antrieb	
Kraftübertragung	m6
Getriebe	manuel
Reifegrösse Serie	205/60R16 92H
Reifengrösse Testfahrzeug	215/45R18 89V
Verbrauch	
Werk gesamt (nach Norm 1999/100/EG)	6.6 l/100km
TCS gesamt nach Norm 1999/100/EG)	7 l /100km
TCS-P gesamt	7.9 l/100km
Praxis	7.7 l/100km
CO2 Ausstoss Werk	154 g/km
Reichweite im TCS-P	595 km
Tankvolumen	47 Liter
Fahrdynamik Beschleunigung 0 - 100 km/h (Werk/TCS)	42.5.42.5
Durchzug 60-100 km/h (im zweithöchsten Gang)	12.5 /12.5 s
Durchzug 80-120 km/h (im zweithöchsten Gang)	12.3 s 12.8 s
Bremsweg aus 100 km/h	40 m
Wendekreis links/rechts	11.2 /11.32 m
Innengräusche bei 120 km/h	68 dBA
Masse	
Länge/Breite/Höhe	4.19 /1.79 /1.6 m
Leergewicht Werk	1418 kg
Leergewicht gewogen	1355 kg
Gesamtgewicht	1810 kg
Zuladung effektiv	455 kg
Anhängelast gebremst	1000 kg
Kofferraumvolumen klein	423 Liter
Kofferraumvolumen gross	1115 Liter
Garantie	
Werksgarantie Dauer	5 Jahre
Werksgarantie Laufleistung	100000 km
Rostgarantie Dauer	6 Jahre
Fett= TCS Messwert	